

令和2年度第1回つくばみらい市環境保全審議会 会議録

- 1 開催日時 令和2年9月30日(水)
午後2時00分から午後4時00分
- 2 開催場所 つくばみらい市役所伊奈庁舎 3階 大会議室
- 3 出席委員 天野 一男 委員 石塚 武彦 委員 深谷 慶仁 委員
松崎 清 委員 山野井周一 委員 古舘千恵子 委員
岡田 和則 委員 柚山 義人 委員 石村 章子 委員
- 4 欠席委員 なし
- 5 事務局 生活環境課
課長 梅本 和成 主査 坂本 真理子
主査 福田 渉 主幹 岡田 真亨
主事 幸田 武之
- 6 傍聴人 1名

7 議事内容

・開会	午後2時00分開会
・委嘱状交付	委嘱状交付
・市長あいさつ	市長あいさつ
・議案第1	会長、副会長選任 (会長 天野一男), (副会長 石塚武彦)
・あいさつ	天野会長あいさつ
・議事	天野会長が議事を進行する。
議案第2	天野会長 議案第2 つくばみらい市環境基本計画実施計画の令和元年度実績について事務局より説明をお願いします。 事務局 つくばみらい市環境基本計画の基本目標ごとに説明を行い、その都度質疑応答とする。はじめにつくば

みらい市環境基本計画実施計画（基本目標：自然との共生）の実績について説明する。

天野会長 説明が終わりましたので内容について意見、質問はございますか。

柚山委員 1-1-3 外来生物の調査，駆除についてアライグマのみか。

1-1-5 身近なみどり促進事業について，市においてこの事業を用いて整備するのが適切と考えられる場所を特定しているか。また，取組を継続している事業はあるか。

1-1-6 都市農村交流活動支援事業において，ボランティアに支援をお願いしたり，市長が現場に訪れることで積極的な広報を図るなどの施策が有効と考えられます。

1-1-9 多面的機能支払交付金事業については具体的に何を狙っているのか。どういった指導・助言を行ったか。地域資源とは。優良事例を市報等で紹介すると良いと思われる。

1-1-12 市民農園管理事業について，土地は市有地か個人の土地を借用しているのか。個人の土地であれば，耕作放棄地を利用する方法も考えられる。また今後区画を拡張していくのか伺う。

1-2-1 都市公園整備及び管理事業においては，シンボルツリーを念頭に整備することが望ましい。また草刈りの時期，回数について適切と判断している根拠を示してほしい。

1-3-4 水質調査事業において，ため池に放射能性物質の蓄積はないか。防災用ため池は適切に管理されているか，この場で議論するかは疑問ではある。また水質調査箇所を変更した理由は。

1-3-5 生活排水処理施設整備事業において，合併浄化槽は適切に検査・管理されているか。%とともに合併浄化槽の設置件数を示していただきたい。

事務局 1-1-3 アライグマは環境省で特定外来生物に指定されております。特定外来生物とは，既存の生態系，人の生命，身体，農林水産業へ被害を及ぼすもの，又は及ぼすおそれがあるものです。

茨城県では，第2次茨城県アライグマ防除実施計画を実施しており，防除従事者講習会を受講し，筆記試験に合

格した者は、箱罟を設置して捕獲・運搬することができます。つくばみらい市でも産業経済課及び生活環境課職員が取得し、捕獲した個体を運搬して、県に殺処分を依頼しております。現状においては、特定外来生物のアライグマを駆除する施策を県と連携し、促進していきます。

柚山委員 アライグマ以外のハクビシンやイノシシなどの外来種は考慮しないのか。

事務局 特定外来生物に該当しておらず、現時点では駆除計画はございません。

1-3-4 水質調査事業におかれましては、平成29年に調査箇所の見直しを行いました。およそ15箇所から4箇所に変更しております。主な理由としまして、基準の水質超過が起りやすい箇所や、牛久沼流域の河川及びため池などに変更しました。

ため池において放射性物質等の調査は行っていません。防災用ため池につきましては、今後参考とさせていただきます。

天野会長 他の課の施策につきましては、事務局にて持ち帰り協議して、次回の審議会にて報告をお願いします。

石塚委員 生物調査の研究も難しい中、生き物調査がなされていない。植物・昆虫などの研究も進んでいない。つくばみらい市も住環境が変わりつつあり、外来生物も多くなっていると思われる。ブラックバス・ブルーギルなどの外来生物について、時間をかけて調査を行い、駆除を行えるよう検討していただければと思います。

松崎委員 全体にわたって、目標値と実績値の乖離が見られる。数値目標の見直しを行ってほしい。

事務局 令和3年度に環境基本計画の中間見直しを計画しています。そこで目標値の改訂を担当課と協議していきます。

天野会長 数値目標もわかりにくいので、理由など記した

わかりやすい表記を求めます。

柚山委員 各施策の効果において、「～を行った」という報告が多い。実績としてどうなのか。具体的な内容を記載してほしい。

数値目標の無い評価については、実施したがどうだったことについて、自己評価するべきであり、行程を記載してほしい。実績にならなくても行動した計画について記載してほしい。

天野会長 ほかに質問がないようですので以上で自然との共生について質疑を終了いたします。

続いて、循環型社会の形成について、事務局より説明をお願いします。

事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（基本目標：循環型社会の形成）の実績について説明する。

天野会長 説明が終わりましたので内容について意見、質問はございますか。

深谷委員 2-3-2 防犯灯LED化事業において、3年計画として更新したということで、1年ごとなど、更新した場所を特定する資料を掲示してほしい。またホームページで公表されているか。

事務局 防災課において蛍光灯仕様の防犯灯のLED化については、令和元年度においてほぼ更新を完了しております。残りにつきましては、水銀灯の防犯灯になりまして、蛍光灯仕様よりも高い場所に設置されており、LED化へのコストも高いため、更新頻度はかなり下がりますが、今後も継続的に更新を行うと担当課から聞いております。

深谷委員 終了していない防犯灯もあると思いますので、「見える化」として、ホームページなどに掲載を求めます。市民が安心できる街づくりを提供していただくようお願いしたい。

古舘委員 2-3 太陽光を設置する際、山林の伐採を行っている。事務局としてどう捉えているか。

事務局 太陽光発電において、今年度 30ha を超える施設が 2 件設置される予定ですが、山林を伐採して設置する場所は増えています。森林を伐採することにより、Co2 排出量が増えてしまいますが、太陽光自体は Co2 を排出していない所が矛盾しています。そのあたりにつきましても今後、環境面で考えていきたいと思えます。

古舘委員 また、太陽光パネルの下に緑を植えている事例もあるが、そのあたりについても伺う。

事務局 福島県におきまして、水田に太陽光を設置している事例が見受けられます。当市の事例では、電気を売却するのに高圧用電線に近い台地部において設置する傾向があります。

天野会長 石岡市において山の上の傾斜地に太陽光パネルを設置すると、雨で地滑りを起こしたニュースを拝見しました。つくばみらい市は山地が無い土地ですので、事例は無いと思われるが参考までに。

柚山委員 経産省の調達価格算定委員会において、買取価格が変更になっている。

営農型発電設備も増えているが、不適切な事案も見受けられる。不適切な事案が無いか、気にかけております。また、森林保全だけではなく、水素や廃棄物のエネルギーなどから、ゼロカーボンシティ共同宣言都市として今後の動向を注目しております。

2-1-4 ごみ減量化事業につきまして、学校教育との連携が有効と考えます。また、ごみ収集事業者から聴収し得られる情報で対策を検討すると良いと思えます。

2-2 不法投棄防止事業においては、UD監視員をフルネーム表記か、日本語でわかりやすい表記をしたほうが良いのではないのでしょうか。

2-3-12 節水協力事業については、学校教育との連携が有効と考えます。下水道とも連携し施策を実行すると、なお良いかと思えます。

天野会長 ほかに質問がないようですので以上で循環型社会の形成について質疑を終了いたします。

続いて、快適な生活環境の創出について、事務局より説明をお願いします。

事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（基本目標：快適な生活環境の創出）の実績について説明する。

染谷議長 説明が終わりましたので内容について意見、質問はございますか。

石村委員 3-1-1 公害未然防止啓発事業について公害苦情の内訳、一部事例を教えてください。

事務局 60 件寄せられた中で、およそ半数は野焼きによる苦情です。その他ペットや騒音・振動によるものですが、騒音・振動については年3件ほどです。
野焼きの苦情においては、当市ではもみ殻の焼却が多い傾向です。農業に関連する行為ですので、例外規定となっていますが、近隣から苦情があった場合は、職員が焼却している行為者に赴き、直接注意・啓発・指導を行っております。

柚山委員 野焼きの苦情については、煙が出ないもみ殻の処理方法など、行為者に対して代替案を示されるのが良い解決策かと思われま。あと、実際の苦情が寄せられた件数と、解決した件数の表記をお願いします。
また、続けて繰り返し苦情が寄せられる行為者に対しては、別の対策方法が考えられます。

3-2-4 屋外広告物の規制について、政治家の看板が長年放置されているものがある。交通の障害になっているものもあるので、撤去していただきたい。

事務局 看板の撤去につきましては、選挙の関係の部署などと協議が必要な事案があるかと思っておりますので、内部で協議いたします。

天野会長 ほかに質問がないようですので以上で快適な生活環境の創出について質疑を終了いたします。
続いて、参画と協働について、事務局より説明をお願いします。

事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（基本目標：参画と協働）の実績について説明する。

天野会長 説明が終わりましたので内容について意見、質

問はございますか。

天野会長 令和2年度の様々な活動などについてコロナによる影響はありますか。

事務局 今年度はコロナの影響により各種講座が中止となっております。また市内一斉清掃活動において、今年度はコロナウイルス感染症の影響により年2回予定していた活動を中止することとなりました。コロナの影響により次年度の実績報告がゼロになる施策が、多くなると思われます。

天野会長 催し物、講座などユーチューブやズームなどのインターネット媒体を活用した講演会など、ぜひ活用していただきたい。

古舘委員 参-1-6 公共施設里親制度の把握の仕方について、公園にて個人で自主的に活動されている方もいらっしゃる。市としてどのような周知・啓発を行っているか。

事務局 ホームページでの周知・啓発を行っています。また、公園を管理している都市計画課や、道路を管理している建設課について、そのような相談があった場合は、制度のご案内をしていただいております。

古舘委員 行政は縦割りなので、横との連携を密にお願いして、周知徹底を図っていただきたい。

事務局 里親制度の実績把握については、年1回の実績報告書をいただいております。里親制度加入者については約130名登録しております。

柚山委員 つくばみらい市においても、自発的な市民環境会議をぜひ開催していただきたい。また高砂熱学工業(株)との連携を進めていただけますようお願いいたします。防災・災害との関連が多いので、民間事業者との連携を検討願います。

天野会長 ほかに質問がないようですので以上で参画と協働について質疑を終了いたします。

貴重なご意見がありましたので、事務局は意見を整理し

議案第 3

今後の計画に反映できるよう努めてください。

続きまして議案第 3 災害廃棄物処理計画の策定について事務局より説明願います。

事務局 災害廃棄物処理計画の策定について策定の背景、目的及び計画内容について説明する。計画に関する意見、質問は 10 月中に電話、FAX、メールにてお送りいただくようお願いする。

天野会長 説明が終わりましたので内容について意見、質問はございますか。

天野会長 委員から出される、意見、質問等に基づき、次の審議会で議論すると言うことでよろしいですか。

事務局 次回開催の審議会において、委員の皆様から頂いた、ご意見ご質問等に関する回答をご用意しますので、それに基づき議論をお願いいたします。

古舘委員 仮置場の場所について確認できますか。

事務局 市有地を複数箇所検討しておりますが、立地等を配慮して検討しております。

石塚副会長 常総市では、水害時に勝手に出来てしまった仮置場がたくさんあったので、早期に設置することと、仮置場までの導線の設定を行う事が重要だと思います。

天野会長 本日は、これ以上の議論は難しいと思いますので、次の審議会で、仮置場もテーマにしてもらって議論したいと思います。質問票の様式と本日の資料の PDF データを各委員にお送りして下さい。

事務局 委員の皆様メールアドレス宛てにお送りさせていただきます。

天野会長 ほかに質問がないようですので以上で災害廃棄物処理計画について質疑を終了いたします。

天野会長 その他全体を通して質問、意見はございますか。

<p>その他</p> <p>・ 閉会</p>	<p>山野井委員 道路の道端に空き缶などゴミが散乱していることが見受けられる。特に守谷からみらい平への道路の草むら。モラルの啓発など必要ではないかと思われる。</p> <p>天野会長 環境教育として検討をしていくことが良いかと思えます。</p> <p>岡田委員 環境基本計画について、わかりやすい改善をお願いします。</p> <p>その他について事務局より説明をお願いします。</p> <p>事務局 今後のスケジュールについて説明する。</p> <p>天野会長 説明のあった今後のスケジュールについて質問、意見はございますか。</p> <p>天野会長 質問がないようですので事務局に進行をお返しいたします。</p> <p>事務局 以上をもちまして環境保全審議会を閉会いたします。 ご審議ありがとうございました。</p> <p>午後 4 時 0 0 分閉会</p>
------------------------	---