各施設放射線量率測定結果

単位:毎時マイクロシーベルト

					_					_			_		Ŧ I	<u></u>	79	:時マイ:	<u> </u>	170
地		油1字	測定	測定日(4/2~6)						i	測定日 (4/16~20) 4/16週と3/19週との比較									
区	施設名称	測定	測定値(地上高さ)							測定値(地上高さ)					さ)		測定値(地上高さ)			
別		場所	1 cm	n	50	cm	1	1r	n		1 cm		50	cm		1m	1	1 cm	50cm	1m
	23総合運動公園	園内(土)	0.1	6	0 .	1 '	70		1 6	0	. 1 !	90		1 7	0 .	. 1 ′	7	-0.01		変化なし
小	24常総アイデンティグラウンド	動地内(十)	0.1	\rightarrow			_			-		-			-		-			-0.01
張	25消防団第1分団器具置場			_			_			-		_			_		-			+0.01
典豆	26伊奈庁舎	駐車場 (舗装)	0.1	6	0.	1 -	4 0		1 3	0	. 1	5 0	١.	1 5	0 .	. 1 3	3	-0.03	-0.01	-0.02
	27県立伊奈高等学校	校庭	0.1	2 (0.	1 :	5 0		1 3	0	. 1	3 0	١.	1 3	0 .	. 1 3	3	-0.01	-0.02	-0.03
	28県立伊奈特別支援学校	(土)	0.2	2 (0.	1 9	90		1 8	0	. 1	50	٠.	1 5	0 .	. 1 3	3	-0.06	-0.06	-0.06
	29青木コミプラ	敷地 (土)	0.2	6	0.	2 .	5 0	. 2	2 2	0	. 2	20	. :	2 5	0 .	. 2 2	2	-0.03	変化なし	-0.02
	30豊南部地区処理場	敷地 (舗装)	0.1	9 (0.	2 (0 0	. 2	2 0	0	. 2	0 0	١.	1 9	0 .	. 1 8	8	変化なし	-0.01	-0.01
谷	31谷井田コミニュティセンター	敷地内(土)	0.2	2 (0.	2 :	3 0	. 2	2 2	0	. 2	0 0	. :	2 1	0 .	. 2	1	-0.04	-0.05	-0.03
井	32中平柳地先	道路角 (土)	0.1	5 (0.	2	1 0	. 2	2 1	0	. 1	60	. :	2 0	0 .	. 2 (0	変化なし	-0.04	-0.03
田	33間宮林蔵記念館	敷地内(砂利)	0.3	0	0.	2 !	90	. 2	2 7	0	. 3	00	. :	3 0	0 .	. 2 ′	7	変化なし	変化なし	-0.01
=	34山王新田農村公園	園内(土)	0 . 2	4	0.	2	4 0	. 2	2 3	0	. 2	10	. :	2 3	0 .	. 2 2	2	-0.03	-0.03	-0.02
島	35中島公民館	敷地内(土)		-						_		_			_		\rightarrow			
	36消防団第4分団器具置場	敷地内 (砂利)	0.1	9 (0.	2 (0 0		1 9	0	. 2	0 0	. :	2 1	0 .	. 1 8	8	変化なし	+0.01	-0.02
東	37浅間神社	敷地内(土)	0.2	2 (0.	2	1 0		1 9	0	. 1 :	90	. :	2 0	0 .	. 1 9	9	-0.09	-0.02	変化なし
	38さるまい自然公園	園内	0.2	4 (0.	2	4 0	. 2	2 1	0	. 2	20	. :	2 3	0 .	. 2	1	+0.03	-0.01	-0.02
板橋	39勘兵衛新田児童公園		0 . 1	8	0.	1 '	7 0		1 7	0	. 1	6 0		1 8	0 .	. 1 (6	-0.05	-0.01	-0.01
	40きらくやまふれあいの丘	(土)	0.2	9	0.	2 :	3 0	. 2	2 2	0	. 2	9 0	. :	2 2	0 .	. 2	1	変化なし	-0.02	-0.01
	41歴史公園	駐車場(土)	0 . 1	1 (0.	1 (60		1 6	0	. 1	4 0		1 7	0 .	. 1 (6	-0.06	-0.01	-0.02
	42高岡・狸穴処理場	敷地 (芝)	0.2	8	0.	2 (0 0		1 6	0	. 2	6 0	. :	2 1	0 .	. 1 ′	7	-0.01	$+ \overline{0.01}$	-0.01
	43板橋コミュニティセンター	敷地 (土)	0.2	7	0.	2	1 0		1 7	0	. 2	90		1 9	0 .	. 1 ′	7	-0.01	-0.02	-0.01
	44消防団第6分団器具置場	敷地内(土)	0.2	7	0.	2	3 0	. 2	2 1	0	. 2	6 0	. :	2 2	0 .	. 2 (0	変化なし	-0.01	-0.01
谷原	45谷和原庁舎	駐車場(舗装)	0.2	8	0.	2	1 0		1 8	0	. 2	7 0		2 0	0 .	. 1 ′	7	+0.01	変化なし	-0.03
	46下小目処理場	製地内 (十)		\rightarrow			_			-		_			_		-			-0.02
	47上小目中継ポンプ場			-			_			-		-			-		-			+0.01
十和	48谷和原公民館十和分館			_			_			-		_			-		-			-0.02
	49城山運動公園	園内		\rightarrow			_			+-		\rightarrow			-		\rightarrow			変化なし
	50樛木農村公園	(土)		\rightarrow			_			-		_			_		-			-0.01
	51真木集落改善センター			-			_			-		_			-		-			-0.01
福	52谷和原公民館福岡分館			_			_			-		-			-		-			変化なし
岡	53福岡堰さくら公園			\rightarrow			$\overline{}$			-		\rightarrow			+		\rightarrow	変化なし		-0.03
	54消防本部東部出張所	敷地内(砂利)		_						-		_			_		-			-0.01
	55小絹コミュニティセンター	敷地内(舗装)		\rightarrow			_			-		_			-		-			-0.03
	56西ノ台桜の公園		0.2	8	0.	2	4 0	. 2	2 2	0	. 2	6 0	. :	2 4	0 .	. 2 2	2	+0.04	-0.02	-0.01
	57小絹児童クラブ	敷地内	0 . 1	7	0	2. 1	0 0		1 8	0	. 1	8 n) .	1 9	0	. 1 ′	7	- 0.01	-0.02	-0.02
	(ふれあいセンター内)	(土)					\perp			L		\perp					4			
	58絹の台桜公園			_			_			-		_			-		-			+0.01
	59細代新農村集落センター	敷地内(土)		_						-					-		-			
	60古民家松本邸	駐車場(土)		\rightarrow			_			-		$\overline{}$			+		\rightarrow		-0.01	-0.01
	61絹ふたば文化幼稚園			\rightarrow			_			-		\rightarrow			-		-	変化なし		-0.01
	62ピジョンランド常総保育園			_						-		_			_		-			変化なし
	63ちびっこハウスエンジェル		0.2	6	0.	1	8 0		1 7	0	. 2	2 0		1 9	0 .	. 1 8	8	-0.02	-0.01	変化なし
み	64みらい平ふたばランド	園内	0 1	5	<u> </u>	1	1 0		1 0		1 '	3 0)	1 1		1 (آم	-0.04	変化なし	- 0.01
5	幼稚園・保育園	(土)	0.1		0.	1	10	•	1 0	0	. 1	30		1 1	0 .	. 1 (0.04	交になり	0.01
りい	65ちょうちょう公園		0.2	2	0 .	2	0 0		1 8	0	. 2	20		1 8	0 .	. 1 9	9	+0.01	-0.02	-0.01
	66石の公園		0.0	8	0.	1	7 0		1 7	0	. 2	3 0	١.	1 7	0 .	. 1 (6	+0.15	+0.01	-0.01
平	67てんとうむし公園		0.1	5	0.	1 '	7 0		1 6	0	. 1	5 0		1 6	0 .	. 1 7	7	-0.01	変化なし	変化なし
	かたは原油で制やしています																			

★1月からは隔週で測定しています。