

市除染実施計画を策定

このたび、国と協議を続けてきました「つくばみらい市除染実施計画」についての協議が整い、計画策定に至りましたので、概要をお知らせします。なお、詳細は別紙およびホームページでお知らせします。

市は、市民生活の安全安心のため、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れによる汚染を除去するなど、環境回復（除染）に取り組みます。除染作業を実施することにより、最終的な目標として、主な生活空間の追加被ばく線量が、年間1ミリシーベルト以下になることを目指します。

食品中の放射性物質に係る規格基準について

4月1日より、食品中の放射性セシウムに係る新基準値が設定されました。

なお、一部食品（牛肉、米、大豆など）に経過措置が設けられて

食品群	規制値
飲料水	200
牛乳・乳製品	200
野菜類	500
穀類	
肉・卵・魚・その他	

新規規制値

食品群	規制値
飲料水	10
牛乳	50
一般食品	100
乳児用食品	50

(単位：ベクレル/kg)

問 県生活衛生課食の安全対策室
3424 ☎029-301

問 市放射能対策室（伊奈庁舎安心安全課内）
2111（内線1242） ☎58

各施設放射線量率測定結果

単位：毎時マイクロシーベルト

施設別	施設名称（所在地）	測定場所	測定日（3/5～9）			測定日（3/19～23）			3/19週と2/20週との比較			
			測定値（地上高さ）			測定値（地上高さ）			測定値（地上高さ）			
			1cm	50cm	1m	1cm	50cm	1m	1cm	50cm	1m	
保育所	1伊奈第1（山王新田）	園庭（土）	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	変化なし	+0.01	+0.01	
	2伊奈第2（小張）		0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	変化なし	変化なし	-0.01	
	3伊奈第3（長渡呂新田）		0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	+0.01	変化なし	-0.02	
	4伊奈第4（狸穴）		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	変化なし	-0.01	変化なし	
	5谷和原第1（仁左衛門新田）		0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	変化なし	-0.02	変化なし	
6谷和原第2保育所 谷和原幼稚園（上小目）	0.14		0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	+0.02	変化なし	-0.01		
幼稚園	7すみれ（下島）		0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	変化なし	変化なし	変化なし	
	8わかくさ（板橋）		0.12	0.13	0.14	0.11	0.14	0.14	-0.01	変化なし	-0.01	
小学校	9小張（小張）		校庭（土）	0.13	0.13	0.15	0.11	0.14	0.14	-0.02	変化なし	-0.01
	10豊（豊体）			0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	+0.01	-0.01	変化なし
	11谷井田（谷井田）	0.11		0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	+0.01	+0.01	-0.01	
	12三島（下島）	0.11		0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	変化なし	-0.01	-0.01	
	13東（足高）	0.09		0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	-0.01	-0.01	変化なし	
	14板橋（板橋）	0.15		0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	-0.02	変化なし	+0.01	
	15谷原（加藤）	0.18		0.17	0.16	0.18	0.15	0.15	+0.01	変化なし	-0.01	
	16十和（上長沼）	0.13		0.15	0.14	0.12	0.13	0.14	変化なし	変化なし	変化なし	
	17福岡（福岡）	0.13		0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	-0.01	変化なし	変化なし	
中学校	18小絹（小絹）	0.16	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	+0.02	+0.01	変化なし		
	19伊奈（市野深）	0.15	0.17	0.15	0.18	0.16	0.15	+0.01	変化なし	変化なし		
	20伊奈東（南太田）	0.18	0.20	0.18	0.17	0.21	0.18	-0.01	+0.02	変化なし		
	21谷和原（古川）	0.13	0.15	0.15	0.11	0.16	0.17	変化なし	変化なし	変化なし		
	22小絹（小絹）	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	変化なし	-0.01	+0.01		

★1月からは隔週で測定しています。