令和7年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：高岡地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		15.5	18.5	22.0									
2	残留塩素（mg/l）		0.5	0.5	0.5									
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
7	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
8	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
10	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—		—	—		—	—	
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
16	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
19	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
21	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
22	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
23	塩素酸	0.6以下	—	—	0.26	—	—		—	—		—	—	
24	クロロ酢酸	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	
25	クロロホルム	0.06以下	—	—	0.009	—	—		—	—		—	—	
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	—	0.003未満	—	—		—	—		—	—	
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	—	0.012	—	—		—	—		—	—	
28	臭素酸	0.01以下	—	—	0.002	—	—		—	—		—	—	
29	総トリハロメタン	0.1以下	—	—	0.036	—	—		—	—		—	—	
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	—	0.003	—	—		—	—		—	—	
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	—	0.012	—	—		—	—		—	—	
32	ブロモホルム	0.09以下	—	—	0.003	—	—		—	—		—	—	
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—		—	—		—	—	
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
36	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
37	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
40	塩化物イオン	200以下	17.5	15.0	15.8									
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	—	—	66	—	—		—	—		—	—	
42	蒸発残留物	500以下	—	—	175	—	—		—	—		—	—	
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
44	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001以下				—	—	—	—	—	—
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001以下				—	—	—	—	—	—
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—		—	—		—	—	
47	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.6									
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.8									
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
52	色度	5度以下	0.6	0.7	0.7									
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

令和7年度　上水道水質検査結果表（久保浄水場系）　　採水地点：福田地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		16.5	20.5	22.0									
2	残留塩素（mg/l）		0.5	0.4	0.5									
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
7	セレン及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
8	鉛及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
10	六価クロム化合物	0.02以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
16	四塩化炭素	0.002以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
19	ジクロロメタン	0.02以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
21	トリクロロエチレン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
22	ベンゼン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
23	塩素酸	0.6以下	―	―	0.26	―	―		―	―		―	―	
24	クロロ酢酸	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
25	クロロホルム	0.06以下	―	―	0.009	―	―		―	―		―	―	
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003未満	―	―		―	―		―	―	
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	―	―	0.013	―	―		―	―		―	―	
28	臭素酸	0.01以下	―	―	0.002	―	―		―	―		―	―	
29	総トリハロメタン	0.1以下	―	―	0.037	―	―		―	―		―	―	
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003	―	―		―	―		―	―	
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	―	―	0.012	―	―		―	―		―	―	
32	ブロモホルム	0.09以下	―	―	0.003	―	―		―	―		―	―	
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	―	―	0.008未満	―	―		―	―		―	―	
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
36	鉄及びその化合物	0.3以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
37	銅及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
40	塩化物イオン	200以下	16.9	14.9	15.5									
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	―	―	63	―	―		―	―		―	―	
42	蒸発残留物	500以下	―	―	171	―	―		―	―		―	―	
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
44	ジェオスミン	0.00001以下	―	―	0.000001以下				―	―	―	―	―	―
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	―	―	0.000001以下				―	―	―	―	―	―
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
47	フェノール類	0.005以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.7	0.7	0.6									
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.4	7.6	7.7									
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
52	色度	5度以下	0.7	0.8	0.8									
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

令和7年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場１系）　　採水地点：平沼地内又は押砂地内

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		15.4	18.7	21.5									
2	残留塩素（mg/l）		0.5	0.6	0.5									
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	―	―	0.0003未満	―	―		―	―		―	―	
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	―	―	0.00005未満	―	―		―	―		―	―	
7	セレン及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
8	鉛及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
10	六価クロム化合物	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	―	―	0.004未満	―	―		―	―		―	―	
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	―	―	1.17	―	―		―	―		―	―	
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	―	―	0.10	―	―		―	―		―	―	
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	―	―	0.05	―	―		―	―		―	―	
16	四塩化炭素	0.002以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	―	―	0.005未満	―	―		―	―		―	―	
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
19	ジクロロメタン	0.02以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
21	トリクロロエチレン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
22	ベンゼン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
23	塩素酸	0.6以下	―	―	0.34	―	―		―	―		―	―	
24	クロロ酢酸	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
25	クロロホルム	0.06以下	―	―	0.017	―	―		―	―		―	―	
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003未満	―	―		―	―		―	―	
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	―	―	0.008	―	―		―	―		―	―	
28	臭素酸	0.01以下	―	―	0.002	―	―		―	―		―	―	
29	総トリハロメタン	0.1以下	―	―	0.037	―	―		―	―		―	―	
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.006	―	―		―	―		―	―	
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	―	―	0.011	―	―		―	―		―	―	
32	ブロモホルム	0.09以下	―	―	0.002	―	―		―	―		―	―	
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	―	―	0.008未満	―	―		―	―		―	―	
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	―	―	0.01未満	―	―		―	―		―	―	
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	―	―	0.02	―	―		―	―		―	―	
36	鉄及びその化合物	0.3以下	―	―	0.03未満	―	―		―	―		―	―	
37	銅及びその化合物	1.0以下	―	―	0.01未満	―	―		―	―		―	―	
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	―	―	21.0	―	―		―	―		―	―	
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	―	―	0.005未満	―	―		―	―		―	―	
40	塩化物イオン	200以下	18.1	15.7	16.7									
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	―	―	65	―	―		―	―		―	―	
42	蒸発残留物	500以下	―	―	168	―	―		―	―		―	―	
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	―	―	0.02未満	―	―		―	―		―	―	
44	ジェオスミン	0.00001以下	―	―	0.000001以下	―	―		―	―		―	―	
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	―	―	0.000001以下	―	―		―	―		―	―	
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
47	フェノール類	0.005以下	―	―	0.0005未満	―	―		―	―		―	―	
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.9	0.9	0.8									
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.7									
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
52	色度	5度以下	1.2	1.2	1.2									
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

令和7年度　上水道水質検査結果表（谷和原浄水場２系）　　採水地点：北山　福岡堰さくら公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		15.0	18.6	21.6									
2	残留塩素（mg/l）		0.5	0.4	0.4									
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	―	―	0.0003未満	―	―		―	―		―	―	
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	―	―	0.00005未満	―	―		―	―		―	―	
7	セレン及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
8	鉛及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
10	六価クロム化合物	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	―	―	0.004未満	―	―		―	―		―	―	
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	―	―	0.99	―	―		―	―		―	―	
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	―	―	0.09	―	―		―	―		―	―	
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	―	―	0.04	―	―		―	―		―	―	
16	四塩化炭素	0.002以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	―	―	0.005未満	―	―		―	―		―	―	
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
19	ジクロロメタン	0.02以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
21	トリクロロエチレン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
22	ベンゼン	0.01以下	―	―	0.0002未満	―	―		―	―		―	―	
23	塩素酸	0.6以下	―	―	0.40	―	―		―	―		―	―	
24	クロロ酢酸	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
25	クロロホルム	0.06以下	―	―	0.018	―	―		―	―		―	―	
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003未満	―	―		―	―		―	―	
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	―	―	0.007	―	―		―	―		―	―	
28	臭素酸	0.01以下	―	―	0.002	―	―		―	―		―	―	
29	総トリハロメタン	0.1以下	―	―	0.036	―	―		―	―		―	―	
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.007	―	―		―	―		―	―	
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	―	―	0.010	―	―		―	―		―	―	
32	ブロモホルム	0.09以下	―	―	0.001	―	―		―	―		―	―	
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	―	―	0.008未満	―	―		―	―		―	―	
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	―	―	0.01未満	―	―		―	―		―	―	
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	―	―	0.02	―	―		―	―		―	―	
36	鉄及びその化合物	0.3以下	―	―	0.03未満	―	―		―	―		―	―	
37	銅及びその化合物	1.0以下	―	―	0.01未満	―	―		―	―		―	―	
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	―	―	39.7	―	―		―	―		―	―	
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	―	―	0.005	―	―		―	―		―	―	
40	塩化物イオン	200以下	17.1	14.4	15.9									
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	―	―	62	―	―		―	―		―	―	
42	蒸発残留物	500以下	―	―	378	―	―		―	―		―	―	
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	―	―	0.02未満	―	―		―	―		―	―	
44	ジェオスミン	0.00001以下	―	―	0.000001以下	―	―		―	―		―	―	
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	―	―	0.000001以下	―	―		―	―		―	―	
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
47	フェノール類	0.005以下	―	―	0.0005未満	―	―		―	―		―	―	
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	1.0	0.9	0.8									
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5									
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
52	色度	5度以下	1.5	1.6	1.5									
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

令和7年度　上水道水質検査結果表（みらい平配水場系）　　採水地点：どんぐり公園

	検査項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温（℃）		15.5	20.4	22.4									
2	残留塩素（mg/l）		0.6	0.5	0.6									
3	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
5	カドミウム及びその化合物	0.003以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
6	水銀及びその化合物	0.0005以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
7	セレン及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
8	鉛及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
9	ヒ素及びその化合物	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
10	六価クロム化合物	0.02以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
11	亜硝酸態窒素	0.04以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	―	―	1.87	―	―		―	―		―	―	
14	フッ素及びその化合物	0.8以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
15	ホウ素及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
16	四塩化炭素	0.002以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
17	1，4-ジオキサン	0.05以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
18	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
19	ジクロロメタン	0.02以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
20	テトラクロロエチレン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
21	トリクロロエチレン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
22	ベンゼン	0.01以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
23	塩素酸	0.6以下	―	―	0.10	―	―		―	―		―	―	
24	クロロ酢酸	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
25	クロロホルム	0.06以下	―	―	0.008	―	―		―	―		―	―	
26	ジクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003未満	―	―		―	―		―	―	
27	ジブロモクロロメタン	0.1以下	―	―	0.010	―	―		―	―		―	―	
28	臭素酸	0.01以下	―	―	0.001未満	―	―		―	―		―	―	
29	総トリハロメタン	0.1以下	―	―	0.030	―	―		―	―		―	―	
30	トリクロロ酢酸	0.03以下	―	―	0.003未満	―	―		―	―		―	―	
31	ブロモジクロロメタン	0.03以下	―	―	0.010	―	―		―	―		―	―	
32	ブロモホルム	0.09以下	―	―	0.003	―	―		―	―		―	―	
33	ホルムアルデヒド	0.08以下	―	―	0.008未満	―	―		―	―		―	―	
34	亜鉛及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
35	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
36	鉄及びその化合物	0.3以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
37	銅及びその化合物	1.0以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
38	ナトリウム及びその化合物	200以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
39	マンガン及びその化合物	0.05以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
40	塩化物イオン	200以下	21.3	18.2	19.6									
41	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下	―	―	75	―	―		―	―		―	―	
42	蒸発残留物	500以下	―	―	168	―	―		―	―		―	―	
43	陰イオン界面活性剤	0.2以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
44	ジェオスミン	0.00001以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
46	非イオン界面活性剤	0.02以下	―	―	0.002未満	―	―		―	―		―	―	
47	フェノール類	0.005以下	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―
48	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	0.8	0.9	0.8									
49	ｐＨ値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4									
50	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
51	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
52	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
53	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									