


# 有害ごみ

## 分け方

### 乾電池



### 水銀体温計



### 蛍光管



### ボタン型乾電池 充電電池



### 電子式体温計



※破損し、水銀が漏れている場合は硬い紙等で手で直接触れないように集め、密閉できるガラス瓶かポリ袋に入れて出してください。

販売店で引き  
取ってもらって  
ください。

不燃ごみへ

※蛍光管は、割れないように出してください。  
※割れた蛍光管は不燃ごみへ出してください。  
※白熱電球・LED電球は不燃ごみへ出してください。

# 出し方



廃乾電池の回収は、廃乾電池ポストが設置してある場所（拠点）で、廃蛍光管の回収は、蛍光管回収ボックスが設置してある場所（拠点）で回収します。設置場所は P.25 をご覧ください。



# 有害ごみ

## 蛍光管及び乾電池回収ボックス設置場所

1	伊奈庁舎	6	総合運動公園	11	みらい平コミュニティセンター
2	谷和原庁舎	7	図書館	12	きらくやま すこやか福祉館
3	保健福祉センター	8	谷井田コミュニティセンター	13	カスミ 谷井田店
4	伊奈公民館	9	板橋コミュニティセンター	14	カスミ みらい平駅前店
5	谷和原公民館	10	小絹コミュニティセンター		

## 蛍光管回収ボックス設置場所

1	谷和原公民館福岡分館
---	------------

## 乾電池回収ポスト設置場所

1	とりせん みらい平店
2	福岡郵便局